

# Spargelhof Hensgens

Spargelhof Hensgens GmbH | Am Kreuzberg | 52538 Selfkant-Havert

Kreis Heinsberg  
Abgrabungsbehörde  
Postfach  
52525 Heinsberg

08.11.2017

Eintrag: 08.11.17  
b

Rekultivierung der Abgrabung der [REDACTED] der  
Gemeinde Selfkant, Gemarkung Havert, Flur 10, Flurstück 111

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie bereits im Gespräch am 09.08.2017 angezeigt, werden wir als Spargelhof Hensgens GmbH, nach Abschluss der Abgrabung das Gelände übernehmen. Die aktuell genehmigte Rekultivierung würden wir gerne für unsere Nutzungsplanung anpassen.

Daher beantragen wir, den Wall an der Nordwestseite Richtung Niederlande zu entfernen. Der Wall soll vollständig auf das Abgrabungsgelände verteilt werden. Die jetzige Bepflanzung wird bis spätestens Januar 2018 ebenfalls vollständig entfernt.

Als Ausgleich für diese Maßnahmen werden wir eine neue Bepflanzung an der Westseite veranlassen. Hierzu ist ein Pflanzstreifen von ca. 200m in einer Breite von 10m besprochen, ebenfalls bis Ende Januar 2018, zu errichten.

Durch diese Maßnahme wird eine effektive Bewirtschaftung mit dem Nachbargrundstück, welches sich bereits in unserem Eigentum befindet, möglich. Besonders für den Erdbeeranbau bringt diese größere Einheit wichtige Vorteile.

Die Hamsterfläche soll ebenfalls verlegt werden. Hierzu bieten wir die erforderlichen Maßnahmen auf dem Flurstück Nr. 86, Flur 7, mit einer Fläche von mindestens 4000 m<sup>2</sup> an. Eine Verpflichtungserklärung reichen wir nach.

SPARGELHOF HENSGENS GmbH



Am Kreuzberg  
52538 Selfkant-Havert  
Telefon 02456 3672  
Telefax 02456 507499

Steuer-Nr: 210/5717/3593  
USt-IdNr.: DE304696633  
www.spargelhof-hensgens.de  
info@spargelhof-hensgens.de

Bankverbindung:  
Raiffeisenbank eG Heinsberg  
BIC: GENODED1HRB  
IBAN: DE68 3706 9412 5003 8660 19

Geschäftsführer:  
Chris Hensgens  
Handelsregister  
HRB 20312



# Spargelhof Hensgens

Spargelhof Hensgens GmbH | Am Kreuzberg | 52538 Selfkant-Havert

**Da die Erdarbeiten unmittelbar bevorstehen, bitte wir um kurzfristige Entscheidung.**

- Anlagen:**
- Luftbild mit eingezeichneter Pflanzfläche
  - Pflanzschema mit Pflanzliste
  - Luftbild zur Hamsterersatzfläche
  - Angebot zur Einsaat

Mit freundlichen Grüßen

SPARGELHOF HENSGENS GmbH



Am Kreuzberg  
52538 Selfkant-Havert  
Telefon 02456 3672  
Telefax 02456 507499


Steuer-Nr: 210/5717/3593  
USt-IdNr.: DE304696633  
[www.spargelhof-hensgens.de](http://www.spargelhof-hensgens.de)  
[info@spargelhof-hensgens.de](mailto:info@spargelhof-hensgens.de)

Bankverbindung:  
Raiffeisenbank eG Heinsberg  
BIC: GENODED1HRB  
IBAN: DE68 3706 9412 5003 8660 19

Geschäftsführer:  
Chris Hensgens  
Handelsregister  
HRB 20312




400 Gehölze der Pflanzliste C bis zum 28.02.2018 entlang der Nordwestseite der Parzelle Nr. 112 auf einem dafür vorzuhaltenden 10 m breiten Streifen ohne Wall anpflanzen. Pflanzausfälle von mehr als 10 % im sind binnen 9 Monaten nachzupflanzen.




<b>C</b>	<b>Pflanzliste</b>	<b>: Sträucher mitteleuropäischer Herkunft (Wuchshöhe nach 25 Jahren 4-8 m, Breite 4-8 m) Pflanzverband bei freiwachsenden Hecken ca. 1,5x1,5 m</b>	
	<b>Pflanzgröße: Leichter Strauch, Mindesttriebzahl 3, Höhe 70-90 cm</b>		
	<b>Faulbaum (Rhamnus frangula)</b>		<b>50 Stück</b>
	<b>Hartriegel (Cornus sanguinea)</b>		<b>50 Stück</b>
	<b>Hasel (Corylus avellana)</b>		<b>50 Stück</b>
	<b>Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)</b>		
	<b>Hundsrose (Rosa canina)</b>		
	<b>Kirschpflaume (Prunus cerasifera)</b>		
	<b>Kornelkirsche (Cornus mas)</b>		<b>50 Stück</b>
	<b>Pfaffenhütchen (Euonymus europaea)</b>		<b>50 Stück</b>
	<b>Rainweide (Ligustrum vulgare)</b>		
	<b>Rote Johannisbeere (Ribes rubrum)</b>		
	<b>Salweide (Salix caprea)</b>		
	<b>Schlehe (Prunus spinosa)</b>		<b>50 Stück</b>
	<b>Wasserschneeball (Viburnum opulus)</b>		
	<b>Weißdorn (Crataegus monogyna/oxycantha)</b>		<b>50 Stück</b>
	<b>Schwarze Apfelbeere (Aronia melanocarpa)</b>		
	<b>Wolliger Schneeball (Viburnum lantana)</b>		<b>50 Stück</b>








Wildacker-Mischung im 1. Jahr



Wildäsung im Spätsommer / 2. Jahr



Wildäsung im Spätherbst

# 22

## Land- und forstwirtschaftliche Nutzflächen

# Wildacker – Wildäsung – Wilddeckung – zwei Varianten verfügbar

### Nettopreis

1 kg: 35,00 € (0,04 €/m<sup>2</sup>)

### Füllstoff

1 kg: 1,00 €



## info

Nur in Kilogramm-Schritten erhältlich. Die Mischung kann auch zur Produktion von Biogas verwendet werden.

**Verwendung** Die Mischung ist in zwei Varianten, für wechselfeuchte und trockene Standorte erhältlich. Beide Varianten setzen sich zu 60% aus Kulturarten zusammen, die schnell auflaufen und für das Wild eine attraktive Nahrungsgrundlage und – bei einer Höhe von 80 – 140 cm – auch rasch Deckung bieten.

Die enthaltenen ausdauernden Wildarten sichern den langfristigen Erfolg der Begrünung. Hochwüchsige und teilweise auch stachelige Arten bilden einen beruhigten Rückzugsraum. Die Samenstände bieten im Winter außerdem Futter für die heimische Vogelwelt.

Ansaatzstärke 1 g/m<sup>2</sup>, 10 kg/ha

Füllstoff zum Hochmischen auf 10 g/m<sup>2</sup>, 100 kg/ha

**Pflege** Nicht unbedingt erforderlich. Es kann aber im Frühjahr ein Schnitt vorgenommen werden. Für Wildbienen sind Stauden-Wintersteher eine wichtige Ressource. Ampfer- und Distelplatten müssen jedoch frühzeitig abgemäht werden.

für 2000 m<sup>2</sup> = 2 kg

Botanischer Name / Deutscher Name	T	W	%	%
Achillea millefolium / Gewöhnliche Schafgarbe	1,2	1,5		
Angelica sylvestris / Wald-Engelwurz	0,0	1,0		
Anthemis tinctoria / Färber-Hundskamille	1,0	0,0		
Arctium lappa / Große Klette	0,5	0,2		
Artemisia vulgaris / Gewöhnlicher Beifuß	0,1	0,1		
Barbarea vulgaris / Barbarakraut	0,0	0,5		
Campanula persicifolia / Pfirsichblättr. Glockenblume	0,1	0,0		
Carum carvi / Wiesen-Kümmel	2,5	2,9		
Centaurea cyanus / Kornblume	2,9	2,9		
Centaurea jacea / Wiesen-Flockenblume	1,0	0,0		
Centaurea scabiosa / Skabiosen-Flockenblume	0,5	0,0		
Chaerophyllum aureum / Gold-Kälberkropf	0,0	1,0		
Cichorium intybus / Gewöhnliche Wegwarte	2,0	2,5		
Cirsium eriophorum / Woll-Kratzdistel	0,2	0,0		
Daucus carota / Wilde Möhre	1,8	2,0		
Dipsacus fullonum / Wilde Karde	0,3	0,3		
Echium vulgare / Gewöhnlicher Natternkopf	2,5	0,0		
Epilobium angustifolium / Schmalbl. Weidenröschen	0,1	0,0		
Epilobium hirsutum / Zottiges Weidenröschen	0,0	0,1		
Eupatorium cannabinum / Gewöhnlicher Wasserdost	0,0	0,1		
Filipendula ulmaria / Echtes Mädesüß	0,0	0,5		
Galium album / Weißes Labkraut	1,0	1,5		
Galium verum / Echtes Labkraut	0,3	0,0		
Heracleum sphondylium / Wiesen-Bärenklau	0,0	0,7		
Hypericum perforatum / Echtes Johanniskraut	0,5	0,0		

	T	W	%	%
Isatis tinctoria / Färber-Waid	0,5	0,0		
Leucanthemum ircutianum/vulgare / Margerite	1,8	2,5		
Lotus pedunculatus / Sumpfschotenklee	0,0	1,0		
Lysimachia vulgaris / Gewöhnlicher Gilbweiderich	0,0	0,2		
Lythrum salicaria / Gewöhnlicher Blutweiderich	0,0	0,5		
Malva moschata / Moschus-Malve	0,5	0,0		
Malva sylvestris / Wilde Malve	1,0	2,0		
Melilotus alba / Weißer Steinklee	1,0	0,0		
Melilotus officinalis / Gelber Steinklee	1,0	0,0		
Oenothera biennis / Zweijährige Nachtkerze	1,1	0,5		
Onobrychis vicifolia / Esparsette	2,9	0,0		
Origanum vulgare / Gewöhnlicher Dost	0,1	0,0		
Papaver rhoeas / Klatschmohn	1,0	1,5		
Peucedanum palustre / Sumpf-Haarstrang	0,0	0,5		
Plantago lanceolata / Spitzwegerich	2,2	2,9		
Reseda luteola / Färber-Resede	0,4	0,0		
Rumex acetosa / Wiesen-Sauerampfer	0,0	1,0		
Salvia pratensis / Wiesen-Salbei	1,0	0,0		
Sanguisorba minor / Kleiner Wiesenknopf	2,5	2,9		
Saponaria officinalis / Echtes Seifenkraut	0,5	0,5		
Scrophularia nodosa / Knoten-Braunwurz	0,0	0,2		
Silene dioica / Rote Lichtnelke	0,0	1,5		
Silene flos-cuculi / Kuckucks-Lichtnelke	0,0	0,1		
Silene latifolia ssp alba / Weiße Lichtnelke	0,5	1,0		
Silene vulgaris / Gewöhnliches Leimkraut	1,0	0,8		
Sinapsis arvensis / Ackersenf	1,0	2,0		

Botanischer Name / Deutscher Name	T	W	%	%
Tanacetum vulgare / Rainfarn	0,1	0,2		
Tragopogon pratensis / Wiesen-Bocksbart	0,5	0,0		
Valeriana officinalis / Echter Baldrian	0,0	0,1		
Verbascum densiflorum / Großblütige Königskerze	0,5	0,3		
Verbascum nigrum / Schwarze Königskerze	0,4	0,0		
Botanischer Name / Deutscher Name	T	W	%	%
Anethum graveolens / Dill	3,0	3,0		
Borago officinalis / Borretsch	2,0	2,0		
Brassica oleracea / Marktammkohl	2,0	2,0		
Camelina sativa / Leindotter	3,0	0,0		
Coriandrum sativum / Koriander	3,0	4,0		
Fagopyrum esculentum / Echter Buchweizen	9,0	10,0		
Foeniculum vulgare / Fenchel	4,0	4,0		
Hellianthus annuus / Sonnenblume	8,0	8,0		
Lepidium sativum / Garten-Kresse	4,0	4,0		
Linum usitatissimum / Öllein	5,0	12,0		
Lotus corniculatus / Hornschotenklee	2,0	2,0		
Medicago lupulina / Gelbklee	2,0	2,0		
Secale multicaule / Waldstaudenroggen	4,0	5,0		
Trifolium incarnatum / Inkarnatklee	4,0	0,0		
Trifolium pratense / Rotklee	1,0	2,0		
Vicia sativa / Saat-Wicke	4,0	0,0		

T = trocken W = wechselfeucht